

MATERIAŁ PRASOWY

Schöck Sp. z o.o.
ul. Jana Olbrachta 94
01-102 Warszawa
Tel. +48 (0) 22 533 19 22
Fax.+48 (0) 22 533 19 19
www.schock.pl

Schöck Bole® z europejskim dopuszczeniem

Elementy zbrojeniowe Bole® firmy Schöck, uzyskały europejską aprobatę techniczną. Dokument został wydany przez Deutsches Institut für Bautechnik w Berlinie.

Trzpienie Bole® są już od lat z powodzeniem wykorzystywane zarówno w budownictwie mieszkaniowym, jak i komercyjnym. Do tej pory ich stosowanie opierało się na aprobatkach technicznych wydawanych w poszczególnych krajach europejskich.


Elementy zbrojeniowe Bole® mają na obu końcach specjalnie ukształtowane głowice. Dzięki swojej konstrukcji przenoszą one siły ścinające w strefach przypodporowych płyt stropowych. Stabilne, punktowe podparcie stropu płaskiego pozwala na dowolne rozmieszczenie ścian działowych, otwierając tym samym wiele możliwości projektowych. *W przypadku budynków, w których strop podparty jest punktowo kluczową rolę odgrywa kwestia przebiecia w strefie przystupowej. Dzięki trzpieniom Bole® można ją jednak ekonomicznie i skutecznie rozwiązać. Dodatkowo taki system zbrojenia pozwala na pełne wykorzystanie wysokości użytkowej kondygnacji – mówi Maciej Kowalczyk z Schöck Polska.*

Trzpienie Schöck Bole® dostępne są w czterech wersjach:

- **Bole Standard** – montowane po ułożeniu zbrojenia dolnego, dzięki podpórce dystansowej pozwalają na zachowanie otuliny betonowej, zapewniają stabilne pozycjonowanie oraz zachowanie założeń geometrycznych



- **Bole F** – montowane na listwach rozdzielczych w zakładzie prefabrykacji, otulina betonowa w rozmiarach: 20 mm, 25 mm i 30 mm, zapewnia łatwy transport i magazynowanie



- **Bole O** – montowane na budowie po ułożeniu kompletnego zbrojenia głównego
- **Bole U** – montowane przed wykonaniem zbrojenia głównego, wyposażone w specjalne podpórki dystansowe, otulina betonowa w rozmiarach 20-35 mm
- **Bole K** – do zbrojenia płyt fundamentowych



Warszawa, 22.11.2013 r.

Informacje dla mediów:

Lucyna Lau, tel. 0 22 533 19 22, mail: lucyna.lau@schock.pl
Katarzyna Kowalska, tel. 022 858 74 58 wew. 94, mail: k.kowalska@partnersi.com.pl

Dodatkowe informacje o firmie Schöck Sp. z o.o.:

Firma Schöck Sp. z o.o. należy do Grupy Schöck. Główną specjalnością firmy są rozwiązania do izolacji termicznej i akustycznej dla budownictwa wielorodzinnego.

Grupa Schöck zatrudnia łącznie 500 pracowników. Oprócz głównej siedziby w Baden-Baden firma Schöck posiada magazyn dystrybucyjny w Essen i zakład produkcyjny w Halle/Saale. Pozostałe firmy należące do Grupy Schöck są rozmieszczone w Polsce, Austrii, Szwajcarii, Holandii, Wielkiej Brytanii i na Węgrzech.

Jako producent firma Schöck projektuje, produkuje i rozprowadza innowacyjne elementy i systemy budowlane dla budownictwa lądowego. Jej celem jest rozwój coraz to lepszych jakościowo i doskonalszych elementów konstrukcyjnych zgodnie z hasłem: „budować nowocześnie”.

Oprócz rozwiązań technicznych firma Schöck zwraca szczególnie uwagę na usługi i serwis. Dzięki temu wszystkie grupy klientów mają dostęp do szkoleń, programów obliczeniowych, informacji technicznych i koniecznego doradztwa technicznego, aby „budować nowocześnie”.

Flagowym produktem firmy Schöck jest łącznik termoizolacyjny Isokorb. Jego wysoką jakość i bezpieczeństwo stosowania potwierdza m.in. statuetka TopBuilder 2011 dla jednego z najbardziej innowacyjnych produktów budowlanych dostępnych na polskim rynku.